

ASPIRINE loại MỚI

Nên biết rõ một số điều cần thiết phải làm để tự cứu. Hãng dược phẩm BAYER đã chế tạo được loại ASPIRIN tinh chất tan ngay trong miệng. Loại thuốc mới này có kết quả nhanh hơn các viên aspin thông thường.

VÌ SAO PHẢI MANG THEO ASPIRIN BÊN MÌNH ?

Nói về cơn sốc tim,

Có nhiều triệu chứng khác cùng với thể hiện đau đớn ở cánh tay trái .

Một trong những triệu chứng đó là **cảm giác đau ở cằm (hàm)**, và còn là **nôn mửa và xuất nhiều mồ hôi**, tuy vậy những triệu chứng này xảy ra ít hơn.

CHÚ Ý : Có thể không cảm thấy đau ở ngực suốt cơn sốc tim. Phần đông (khoảng 60%) cơn sốc tim xảy ra lúc người ta đang ngủ và không thức dậy nữa. Tuy thế, trong lúc ngủ say người ta sẽ thức giấc nếu cơn đau ở ngực xảy ra.

Nếu điều trên đây xảy ra, phải lập tức nhai nát hai viên ASPIRIN và uống theo một ngụm nước.

Ngay sau đó :

***gọi điện thoại cho HÀNG XÓM hay cho NGƯỜI THÂN GẦN NHẤT của mình**

nói rằng : "bị **SỐC TIM** hay **NHỒI MÁU TIM** (Heart Attack)..."

*nói thêm là **đã uống 2 viên ASPIRIN** rồi.

*ngồi xuống cái ghế bất cứ cái ghế nào hay sofa gần bên cạnh cửa trước để chờ người ta tới cứu mình, ***nhớ là ĐỪNG CÓ NẪM XUỐNG!!!***